

Internet aula abierta

News – PAN



SERVICIO DE
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

ÍNDICE GENERAL

- 1: Conceptos básicos
- 2: Conectar
- 3: Correo
- 4: Navegación
- 5: Búsquedas


7. FTP
8. Mensajería
9. Seguridad
10. Presencia
11. Aplicaciones

6: News

Configurar una cuenta de noticias y suscribirse a grupos

Configuración



Cuando accedemos por primera vez al programa Pan nos encontramos con una pantalla de bienvenida y, al pulsar el botón  se lanza una asistente que nos ayudará en la configuración.

El primer paso de la configuración es la introducción de los datos personales. Antes de continuar vamos a considerar una cuestión que es importante tener en cuenta: los grupos de noticias son uno de los puntos que visitan sistemáticamente los programas que se dedican a cazar direcciones de correo electrónico para enviar publicidad masiva.

Cuando trabajes con el gestor de noticias verás que puedes publicar tus mensajes de respuesta en el foro, contestar directamente a la dirección de correo electrónico del remitente o bien hacer ambas cosas. Por tanto, si quieres ofrecer a otros

usuarios la posibilidad de que se pongan en contacto contigo directamente, deberías poner tu dirección de correo.

En principio no hay ningún problema en poner nuestro nombre real si así lo deseamos, pero respecto a la dirección de correo electrónico te recomendamos que no la pongas durante la configuración.

En la imagen se muestran los valores por defecto que aparecerían para un usuario de Knoppix al empezar a configurar Pan. Nuestra sugerencia es que utilices la alternativa de disfrazar

la dirección, de forma que un lector humano pudiera corregirla para que fuera correcta, pero que resulte errónea cuando la utilice un lector automático. Veámoslo con un ejemplo tomando los datos que hemos utilizado para configurar el correo

Dirección real: mags0012@roble.cnice.mecd.es

Posible "disfraz": mags0012@BORRAESTOroble.cnice.mecd.es

A continuación introducimos la URL del servidor de noticias y el nombre con el que lo identificaremos

A continuación se nos piden los datos del servidor de correo saliente para los casos en los que queramos enviar un mensaje de correo como respuesta. Si nuestra intención es únicamente la de publicar los mensajes en el grupo no sería necesario que introdujéramos aquí el nombre del servidor que se debe utilizar para enviar el correo saliente.

Con estos datos completaríamos la configuración del programa para que pudiera consultar grupos de noticias.


Si no hemos configurado el servidor de correo y queremos hacerlo en el futuro, podremos introducir la dirección del servidor SMTP desde la opción de menú **Editar** ➔ **Preferencias** ➔ **pestaña Aplicaciones y correo**

Suscripción


Al completar la configuración, si tenemos conexión a Internet, Pan se conectará automáticamente al servidor para recuperar la lista de grupos disponibles. Si no tenemos conexión, o hemos añadido algún otro servidor podremos descargar la lista de grupos utilizando la opción de menú **Servidores** ➔ **Obtener la lista de todos los grupos**.

Pan maneja la consulta de mensajes de grupos de dos formas:


- Por una parte basta con marcar un grupo para que el programa nos muestre la ventana de opciones de descarga, pero sin marcarlo como grupo suscrito.
- Si pulsamos con el botón derecho y elegimos **Suscribirse** el grupo queda marcado y podremos luego utilizar las opciones para descargar las noticias del mismo. Luego


bastará con pulsar el icono  para que se descarguen las cabeceras nuevas.

Tanto si hemos marcado un grupo como si lo que hemos hecho ha sido suscribirnos y pulsar el

icono , aparecerá una pantalla en la que especificaremos las características con las que se llevará a cabo la tarea de descarga.


Cuando se completa la descarga, el entorno es muy similar al de los programas de correo, con una zona superior en la que se muestran las cabeceras de los mensajes y una zona inferior en la que se va mostrando el contenido de cada uno de ellos.




La opción más lógica para evitar descargar el contenido de mensajes que no nos interesen es que hayamos dejado desmarcada la posibilidad Descargar los cuerpos también. Debido a ello veremos que, cuando señalamos la cabecera de un mensaje se muestra en la barra de estado un indicador de la descarga del cuerpo de ese mensaje. Además, cada uno de los mensajes que hayamos descargado se presentarán marcados con un icono que indica que ya están en el disco 




Los mensajes pueden ordenarse según el asunto, por remitente, por fecha de publicación, etc..., para lo cual bastará con pulsar sobre la etiqueta que encabeza cada una de las columnas.

Asunto	Puntuac	Líneas	Autor	-Fecha
--------	---------	--------	-------	--------

El signo , que precede a algunos mensajes, nos indicará que existen respuestas constituyendo lo que denominamos un hilo de conversación.


	Knoppix	9 jlc	30/10/03 11:58:09
	Re: Knoppix	33 Mentor	16/01/04 08:34:07
	Re: Knoppix	7 jesedu	30/10/03 22:52:54


Si has descargado las cabeceras de un grupo y te has desconectado de Internet puedes pulsar sobre las que te parezcan interesantes con el botón derecho y elegir **Marcar** en el menú que se despliega. Cuando lo hagas aparecerá junto a la cabecera el icono . Cuando vuelvas a estar conectado a Internet puedes utilizar la opción de menú **Artículos** ➔ **Descargar marcados** para obtener los cuerpos de los mensaje.

Si en algún momento deja de interesarnos estar suscritos a un grupo, basta con que pulsemos con el botón derecho sobre el mismo y elijamos la opción **Desuscribir**

Agregar otros servidores

Si queremos añadir nuevos servidores de noticias tendremos que utilizar la opción de menú **Herramientas**

Servidores de noticias y pulsar el botón  que nos dará paso a una ventana de introducción de datos para darle nombre al nuevo servidor e indicarle al programa la dirección del mismo.



Menú Herramientas con opciones: Servidores, Grupos, Artículos, Publicar. Submenú para Servidores: Obtener la lista de todos los grupos, Obtener la lista de los grupos nuevos. Opciones de servidor: CNICE, UNED.

A partir de este momento, para elegir el servidor que queremos consultar lo haremos desde el menú **Servidores**

Práctica

Configura una cuenta de acceso al servidor de news del CNICE (news.cnice.mecd.es)


Explora los grupos disponibles

Suscríbete al grupo pntic.prueba y, si se desea, a algún otro que pueda resultar interesante.

Si quieres comprobar la cantidad y variedad de grupos alojados en otros servidores puedes consultar con tu proveedor de acceso por si dispone de este servicio o probar a localizar algún otro servidor que permita el acceso público. (En el momento de redactar esta documentación hemos comprobado que, entre otros, permiten el acceso libre news.mundivia.es, news.wanadoo.es, news.jet.es, news.fut.es pero eso no quiere decir que sigan manteniendo de forma constante esta política)


Participar en un grupo de noticias

Publicar un mensaje nuevo

Para enviar un mensaje nuevo bastará con pulsar sobre el botón  de la ventana principal del lector de grupos de noticias.

El entorno es muy similar al que ya


conocemos en los lectores de correo, salvo que aparece un campo de destinatario denominado **Grupo de noticias**, que ha tomado como valor por defecto el del grupo de noticias activo. Vemos que también aparece un campo **Enviar a:** que podríamos utilizar para enviar el contenido del mensaje por correo electrónico siempre que hubiéramos configurado correctamente un servidor de correo SMTP.





Formulario de envío de mensaje con campos: Mensaje, Más cabeceras, De: Knoppix User: "Knoppix User" <knoppix@Knoppix.org>, Asunto: (vacío), Grupos de noticias: pntic.prueba, Enviar a: (vacío).

Por lo demás, lo único que resta es completar el asunto y escribir el texto en la zona inferior de la pantalla.

Si intentas enviar un mensaje sin asunto, sin texto o sin ambos, obtendrás mensajes de error indicándote la situación y no se podrá realizar el envío





Mensajes de error: ERROR: El mensaje está vacío. ERROR: No se ha especificado ningún asunto. ERROR: No se ha especificado ningún asunto. ERROR: El mensaje está vacío.

Cuando publiques un mensaje en un grupo no lo verás hasta que no actualices el listado de mensajes publicados, para lo que tendrás que pulsar  o  según se trate de un grupo suscrito o simplemente del grupo seleccionado en ese momento. También se puede lograr la actualización haciendo un doble clic sobre el nombre del grupo. Es importante que tengas los mensajes ordenados por fecha para localizar fácilmente el mensaje que acabas de publicar.


Cancelar un mensaje

El problema de la publicación de un mensaje en un grupo de noticias está en que hay ocasiones en las que, una vez que lo vemos en la lista nos damos cuenta de que está incompleto, tenía una falta de ortografía, resulta equívoco ... o, sencillamente, no nos parece adecuado que permanezca a la vista de todos las personas que consulten el grupo. En ese caso podemos optar por cancelar la publicación, para lo cual tendremos utilizar la opción de menú **Artículos** ➔ **Cancelar**


Tras marcar la opción de cancelación el programa se pone en contacto con el servidor y nos informa de que se ha producido la cancelación del mensaje




Si intentas cancelar un mensaje publicado por otra persona el programa te avisará con un mensaje indicándote que no es posible.




Contestar a un mensaje

Para responder a un mensaje publicándolo en el grupo tenemos que pulsar el botón  y redactar el mensaje como si se tratara de un mensaje de correo. Como destinatario del mensaje aparece el grupo de noticias al que pertenece el mensaje original.

La otra opción que tenemos es responder al remitente, mediante un mensaje de correo electrónico. Para ello habrá que utilizar la opción correspondiente del menú

Publicar o, más sencillamente, pulsar la tecla 

Para realizar el envío del mensaje de correo el programa utilizará el servidor SMTP que hayas



configurado para el envío de correo, por lo que si no habías configurado aún ninguno tendrás que hacerlo acudiendo al menú **Editar** ➔ **Preferencias** ➔ **Aplicaciones y correo**.

Práctica

Participa en el grupo pntic.prueba enviando algún mensaje, respondiendo a alguno de los mensajes publicados.

Cancela los mensajes que has publicado y actualiza el listado de cabeceras para comprobar la eliminación



Trabajar desconectados


Generalmente, los usuarios de los grupos de noticias suelen leer y participar en ellas mientras están conectados a la red Internet. Esto no tiene mayor problema, pues, en la mayoría de los casos, se suele acceder a leer unas cuantas noticias, tal vez se conteste a alguna de ellas y se desconectará, lo que no tiene por qué suponer mucho tiempo (en condiciones normales).

Ahora bien, si por motivos personales o profesionales hacemos un uso intensivo del servicio de noticias y no disponemos de una conexión permanente la situación puede suponer un importante desembolso económico y una buena cantidad de tiempo de ocupación de la línea telefónica. Para evitar estas complicaciones es conveniente y hasta imprescindible buscar alternativas y, afortunadamente, los lectores de **news** nos lo permiten.

El modo de trabajo desconectado permite leer las intervenciones de los grupos de noticias sin tener ocupada y consumiendo la línea telefónica. Para utilizarlo es necesario que sincronicemos el lector de news con el grupo de noticias deseado, que descarguemos todos los mensajes y luego sólo habrá que encargarse de recibir día a día nada más que las intervenciones nuevas. Así podremos contestar a ellas sin conexión y al volver a conectarnos se publicarán nuestras contestaciones. Otra ventaja de esta técnica es que nos permitirá conservar todas las intervenciones que se realicen en el grupo y, en un momento dado, poder aclarar dudas o solucionar problemas.

Trabajar sin conexión

El estado de Pan no varía aparentemente independientemente de que trabajemos con o sin conexión. Suponiendo que tenemos el ordenador desconectado es conveniente que se lo indiquemos a Pan pulsando sobre el icono  que cambiará automáticamente a . A partir de ese momento podremos seguir leyendo los mensajes que ya tengamos descargados y contestándolos, pero no se producirá ningún envío o recepción hasta que volvamos a conectarnos. Las tareas pendientes se irán acumulando y podremos consultarlas y reorganizarlas mediante la opción de menú **Herramientas** ➔ **Administrador de tareas** que nos mostrará una ventana con el listado de las mismas.



En la barra de herramientas disponemos de diferentes iconos para reorganizar las tareas, detenerlas o eliminarlas.

Los mensajes nuevos o respuestas que hayamos elaborado no figurarán en este listado sino en la carpeta **pan.sendlater**




Contestar o publicar sin estar conectados

Una vez descargados los mensajes, podremos leerlos sin estar conectados y contestar sin necesidad de tener ocupada la línea. Ya has visto que en la ventana de redacción de mensajes aparecen dos iconos independientemente de que estemos o no conectados, pudiendo usar cualquiera de ellos.



La diferencia entre utilizar una u otra opción está en la forma que tiene el programa de tratar dichos mensajes: parece evidente que, si estamos conectados cuando utilizemos la primera posibilidad los mensajes se enviarán inmediatamente mientras que si usamos la segunda pasarán a la carpeta de mensajes pendientes (pan.sendlater). Igualmente podemos pensar que, si estamos trabajando desconectados ambas posibilidades ofrecerán el mismo resultado, ya que el mensaje no se puede enviar y pasa a la carpeta de mensajes pendientes.

La diferencia la encontramos en que, cuando volvemos a estar conectados, los mensajes que estaban

almacenados tras pulsar  se publican inmediatamente, mientras que los que se almacenaron con  permanecen en la carpeta de mensajes pendientes hasta que pulsamos .